



### Sichtschutzfolie weiß auslaufend

Art.-Nr. INT100

**Anbringung**

Einfachverglasung: innen  
Doppelverglasung: innen

**Pflege der Scheibe**

Wir empfehlen GLAFOL PERFECTcare, frühestens 30 Tage nach Anbringung. Auf Reinigungsprodukte, die die Folie verkratzen könnten, ist zu verzichten.

**Haltbarkeit**

12 bis 15 Jahre für Scheiben, die nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

**Trägersubstanz**

Polyester, 36 Mikron

**Klebstoff**

Acryl-Polymer, 13 g/m<sup>2</sup>

**Schutzschicht**

Silikon-Polyester, 23 Mikron

**Temperaturresistenz**

- 20 bis + 80 °C

**Anwendungstemperatur**

mindestens + 5 °C

**Einstufung der Feuergefährlichkeit** M1

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

